

# BASIC.

## HANDGERÄT ZUM UMREIFEN.

**HORNA**<sup>HV</sup>  
Verpackungen



HORNA GmbH Verpackungen  
Hohe Heide 11  
97506 Grafenrheinfeld  
+49 (0) 9723 / 9146 - 0



**PACK SYNERGY**<sup>®</sup>  
THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

## PACKSYNERGY STRAPPING TOOL.

Das PP/PET Handumreifungsgerät PackSynergy StrappingTool ist das optimale Kombi-, Spann- und Verschlussgerät für den Dauereinsatz. Verpackt im robusten Gehäuse und schlank im Design, leicht im Gewicht und in der Bedienung, effektiv, schnell und sicher in der Anwendung und viel Power durch den Schnell-Lade-Akku (Li-Ion-Technik). Die integrierte Automatikfunktion spart kostbare Zeit beim Umreifen.

Das PackSynergy Strapping Tool ist in 3 Versionen erhältlich:

PackSynergy Strapping Tool BASIC SMART: 10 – 13 mm  
PackSynergy Strapping Tool BASIC STANDARD: 13 – 16 mm  
PackSynergy Strapping Tool BASIC EXTREME: 16 – 19 mm

## 10 GUTE GRÜNDE.

- **INDUSTRIELLES PROFIGERÄT.**  
Für den Dauereinsatz.
- **LADEEINHEITENSICHERUNG.**  
Effektiv durch hohe Spannleistung.
- **SCHNELLES ARBEITEN.**  
Durch hohe Spanngeschwindigkeiten.
- **STABILER EINSATZ.**  
Durch modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie und Steuerung.
- **OPTIMIERTE ANWENDUNG.**  
Durch drei Betriebsarten: automatisch, halbautomatisch, manuell.
- **SOFTMODUS.**  
Für verringerte Spannleistung.
- **DIGITALE BEDIENOBERFLÄCHE.**  
Flexibel und anwenderfreundlich.
- **EINHANDBEDIENUNG.**  
Kraftsparend und ausbalanciert.
- **BANDBREITE.**  
Einstellbar: 10/13/16 mm.
- **BÜRSTENLOSER MOTOR.**  
Lange Lebensdauer, geringe Wartungskosten.

# STRAPPING TOOL.

## FLEXIBEL.

EINFACHE & SCHNELLE  
BEDIENUNG.

- Flexible und anwenderfreundliche digitale Bedienoberfläche
- Digitaldisplay mit Anzeige von Spannkraft, Verschleißzeit und Akkuladestatus

## ZUVERLÄSSIG.

ROBUST & STARK.

- Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten durch bürstenlosen Motor

## ERGONOMISCH.

SICHER & ERGONOMISCH.

- Ergonomisch gestalteter Griff mit rutschfester und hochwertiger Gummierung
- Druckschalter zum Spannen des Bandes
- Ergonomischer Öffnungshebel



## DAZU PASSEND.



### ERSATZAKKU.

FÜR HANDGERÄT BASIC.

Kompatibilität: 10 - 13 mm; 13 - 16 mm

Artikelnummer: 366510032

Kompatibilität: 16 - 19 mm

Artikelnummer: 366510270

» ZZGL. LADEGERÄT.

Artikelnummer: 366510031



### BANDABROLLWAGEN.

ECO & BASIC - FÜR KUNSTSTOFFBAND.

BANDABROLLWAGEN ECO.

Artikelnummer: 10131059

BANDABROLLWAGEN BASIC.

Artikelnummer: 10131050

» OPT. PALETTIERNADEL.

Artikelnummer: 10161413



### UMREIFUNGSBAND.


PP & PET KUNSTSTOFF.

PP 13 mm / PP 16 mm.

Artikelnummer: 04331063 / 04331059

PET 13 mm / PET 16 mm.

Artikelnummer: 04314003 / 04311017



# TECHNISCHE DATEN.



UMREIFUNGSGERÄT	BASIC SMART	BASIC STANDARD	BASIC EXTREME
Artikelnummer	366510050	366510030	366510040
Betriebsart	vollautom. / halbautom. / manuell	vollautom. / halbautom. / manuell	vollautom. / halbautom. / manuell
Spannkraft	240 - max. 1800 N	500 - max. 2.750 N	1000 - max. 4200 N
Spanngeschwindigkeit	max. 14 m / Min.	max. 12 m / Min.	max. 9 m / Min.
Gewicht (mit Akku)	3.6 kg	3.7 kg	4 kg
Verschlussfestigkeit	75 - 85 %	75 - 85 %	75 - 85 %
Umreifungen pro Akkuladung	140 - 170	150 - 350	180 - 300
AKKU / LADEGERÄT			
Akkutyp	14,4 V / 3.0 Ah (Li-Ion-Akku)	14,4 V / 3.0 Ah (Li-Ion-Akku SP2)	18 V / 4.0 Ah (Li-Ion-Akku)
Ladezeit	ca. 22 Min.	ca. 22 Min.	ca. 30 Min.
UMREIFUNGSBAND			
Umreifungsband	PP / PET	PP / PET	PP / PET
Breite	10 - 13 mm	13 - 16 mm	16 - 19 mm
Stärke	0.4 - 0.85 mm	0.5 - 1.1 mm	0.7 - 1.27 mm

Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsberater.

